

Innovation for Tomorrow
 **DAIHATSU**

Tanto VS



660cc



Special Equipment



■ 大型エアロバンパー(フロント)&マルチリフレクターハロガンフォグランプ



■ サイドストーンガード



■ 大型エアロバンパー(リヤ)



■ 大型2眼センターメーター(タコメーター付)



■ ルーフエンドスポイラー(ハイマウントLEDストップランプ付)



■ 電動格納式カラードアミラー(ターンランプ付)



■ 14インチアルミホイール

その他の特別装備

- 専用インストルメントパネル
- 専用ブラックシート(撥水加工)
- 専用ドアトリム
- メッキインナードアハンドル
- メッキアウトードアハンドル

Valuable Style

毎日をメイクアップする、スタイリッシュ・タント。

クールな表情を生むエアロパーツ。シックなブラックインテリア。

快適と安心を磨く数々の上級装備。空間の遊びとスタイリッシュなときめきで毎日を彩り、走らせる特別なタント。プライスにも魅力をこめて登場です。

タント特別仕様車〈VS〉登場



●室内写真は機能説明のためにボディの一部を切断したカットモデルです。

専用ブラックシート
(撥水加工)



電子カードキー


ノブ操作だけでエンジンのON/OFF

電子カードキーを携帯するだけで、クルマから離れたと自動的にドアをロックし、運転席ドアに近づくとアンロック。ノブ操作だけでエンジンの始動/停止が行え、またイモビライザー付のため、盗難防止にも寄与します。

約0.4~0.8m

- 室外検知エリア (ドア施錠/解錠)
- 室内検知エリア (エンジン始動)

注意: 荷込み型車種ベースメーカー等の機器をご使用の方は、電磁により車両機器に影響を及ぼすおそれがあります。詳しくは販売店におたずねください。




■ 撥水ドアガラス (フロント)

ABSには、最適なブレーキ力を配分し、安定した制動力を確保するEBD (電子制御制動力配分システム) を採用。さらに、少ないブレーキ踏み込み量で大きな制動力を生むブレーキアシストがABSの効果をより高めます。

●ABSは、タイヤ性能の限界を超えた状態では制動できません。また、制動距離を短縮することはできません。

■ ABS (EBD&ブレーキアシスト付)



(4WD)

駆動方式	トランスミッション	メーカー希望小売価格 (消費税抜き)	北海道地区メーカー希望小売価格 (消費税抜き)
2WD	4AT	1,186,500円 (消費税抜き1,130,000円)	1,191,750円 (消費税抜き1,135,000円)
4WD	3AT	1,284,150円 (消費税抜き1,223,000円)	1,284,150円 (消費税抜き1,223,000円)

Photo:2WD、ボディカラーはブラックマイカ(X06) ■価格はメーカー希望小売価格(消費税別)です。車種は販売会社が独自に定めていますので、詳しくは販売会社におたずねください。 ■価格はタイヤ(バンク)取付セット、タイヤ交換工具付の価格です。 ■北海道地区の価格には寒冷地仕様が含まれます。 ■消費税、税金(消費税を除く)、登録料等の必要費用は別途申し渡します。 ■オプションおよび取付費はメーカー希望小売価格には含まれません。 ●自動車リサイクル法の施行により、リサイクル料金が別途必要となります。詳しくは販売会社におたずねください。

グレード	リサイクル料金
全車	9,810円

Body Color



ミスディックレッドクリスタルメタリック (R49) (メーカーオプション)

アプリコットキャンディメタリック (R44)

ライトローズメタリック (T16)

シャンパンメタリックオパール (T17)

パールホワイトⅢ (W24) (メーカーオプション)

ブライツシルバーメタリック (S2B)

ブラックマイカ (X06)

★ミスディックレッドクリスタルメタリック(R49)パールホワイトⅢ(W24)のメーカー希望オプション価格は、各21,000円(消費税抜き20,000円)となります。

Equipment

タント VS 特別装備

- 大型エアロバンパー(フロント/リア) ●サイドストーンガード
- ルーフエンドスポイラー(ハイマウントLEDストップランプ付) ●マルチリフレクターハロゲンフォグランプ
- 電動格納式カラードアミラー(ターンランプ付) ※1 ●メッキアウトドアハンドル
- キーフリーシステム(イモビライザー付) ●大型2眼センターメーター(タコメーター付)
- 専用インストルメントパネル ●専用ブラックスイッチ(後水加工) ●専用ドアトリム ●専用インテリアドアハンドル
- 撥水ドアガラス(フロント) ●ABS (EBD&ブレーキアシスト付) ●14インチアルミホイール

タント VS 標準装備

- エクステリア**
- マルチリフレクターハロゲンヘッドランプ(マニアルレベリング機能付)
 - スモークガラス(リヤドア/リヤクォーター/バックドア/ウィンドウ) ※2
 - ドアサッシュブラックアウト ※3
- インテリア・インパネ**
- リヤシート(左右分割ロングスライド[260mm]/リクライニング/格納) ●チルトステアリング
 - ガード&チケットホルダー付サンバイザー(運転席)
 - ウレタン3本スポークステアリングホイール(メッキオーナメント付)
 - フロントマップランプ(左右) ●読照式ルームランプ ●読照式ルーフランプ(ドーム式)
 - 運転席アッパーボックス ●イノビ(ネセンター)ボックス ●センターアームレストポケット&大型ファン
 - 後席フロアアンダーボックス(助手席側) ●ラゲージアンダーボックス ※4
 - 格納型ショッピングフック(運転席/助手席シートバック)
 - フロントベンチシート(センターアームレスト付)
 - 成形ドアトリム ●リヤヘッドレスト ●シガーライター&アッシュトレイ ●読照式ラゲージルームランプ
 - インパネスイッチ照明 ●助手席アッパーボックス ●グローブボックス
 - 前席カップホルダー(引き出し式・2個分) ●前後席ドアポケット(左右) ●助手席シートアンダートレイ
 - 助手席シートバックポケット(ペットボトルホルダー付) ●メッキシフトレバーボタン ●燃料残量警告灯
- 安全装備**
- ISO FIX対応チャイルドシート固定専用バー&トップテザーアンカー(後席)
 - セキュリティアラーム ※5 ●衝突安全ボディ(TAF) ●デュアルSRSエアバッグ(運転席/助手席)
 - プリテンション&フォースリミッター(運転席可変)機構付フロント3点式ELRシートベルト
 - 衝撃感知安全システム ※6 ●チャイルドシート固定機構付リヤ3点式ELRシートベルト
 - ハイマウントストップランプ ●リヤワイパー ●タイヤパンク応急修理セット
- 快適装備**
- マニュアルエアコン(ダイヤル式ヒーターコントロール) ●UVカットガラス(全面)
 - ツインリヤヒーターダクト ●電動式パワーステアリング ●フェーイルリッドオープナー
 - パワーウィンドウ(全ドアスイッチ照明付・運転席持ち込み防止機構付)
 - パワードロック(フロント/リヤ/バックドア運動) ●インパネATシフト&足踏式パーキングブレーキ
- オーディオ**
- 1 DIN AM/FM付CDステレオ(CD-R/RWに対応) & 16cmフロントアスピーカー ※7
 - ルーフサイドアンテナ
- 足回り**
- 大径フロントベンチレーテッドディスクブレーキ(4WD車のみ)

タント VS メーカーオプション

- スペアタイヤ(10,500円(消費税抜き10,000円) ※8
- 寒冷地仕様(2WD車のみ)(5,250円(消費税抜き5,000円) ※9
- オーディオレス(16cmフロントアスピーカー付)(-21,000円(消費税抜き20,000円) ※10

※1:4WDはヒーター付。 ※2:UVカット機能付。リヤドア/リヤクォーター/バックドアウィンドウの色は若干異なります。 ※3:ボディカラーのブラックマイカ(X06)を選択した場合、ボディ色と異なります。 ※4:スペアタイヤは専用リヤアンダーボックスに収納されます。 ※5:セキュリティアラームシステムは室内アラーム・警報、ハザードランプ点滅、ホーン警報機能が付きます。またセキュリティアラームシステムは出庫時、作動しない状態となっております。設定方法等、詳しくは販売会社にお問い合わせください。 ※6:衝撃感知安全システムは、ドアロック解除、ハザードランプ点滅、ルームランプ点灯機能が働きます。 ※7:一部のCD-R/RWは再生できない場合があります。 ※8:スペアタイヤを選択時、タイヤパンク応急修理キットは含まれません。 ※9:寒冷地での使用を考慮して、燃料タンク容量を増やしております。 ※10:北海道には寒冷地仕様標準装備となります。 ※10:オーディオレスは、フッドライズ(260mm)対応となります。オーディオの取り付けの専用取り付け部品が必要となります。詳しくは販売会社にお問合せください。 ●メーカーオプション価格(消費税込み)では販売せず、価格は販売会社が独自に定めています。詳しくは販売会社にお問合せください。

お問い合わせ、ご相談はお近くの販売会社または、下記お客様相談室まで。

ダイハツ工業株式会社 お客様相談室 フリーフォン ☎ 0070-800-874040

受付時間 月曜～金曜(除く祝祭日) 9:00～17:00(除く12:00～13:00) 〒664-0831 兵庫県伊丹市北伊丹7丁目6番7地

弊社におけるお客様の個人情報の取扱いについては、ダイハツ工業株式会社ホームページにて掲載しております。


(<http://www.daihatsu.co.jp/privacy/index.htm>)



月々のお支払いがらくらく!
実質年率2.9%(注2)と大変お得
メンテナンスフリーカーボン付で安心

ワンダフルクレジット

3年間(注1)、半額分のお支払いで新車に乗れる 新しい車の買い方をご提案!



- 3年間(35回)、半額分のお支払いとは、車両本体価格の半額で、諸費用、税金(消費税含む)、金利等は別途必要となります。 ●最終回(36回目)のお支払いで、新車に乗りかえ、または、車のご返却を選択された場合、最終回お支払い額(残債)で引取り戻します。ただし、その際の車両状態が、事前に定めた規定外の場合、別途差額を頂戴致します。 ●一部の販売会社では、お取り扱いしてない場合があります。また、ワンダフルクレジットの対象とならない車種もございますので詳細はお近くのダイハツ販売会社へお問合せください。(注1)契約時期により、3年間に満たない場合もあります。(注2)市場金利の変動により、予告なく変動する可能性がありますのであらかじめご了承ください。

保証制度の充実

保証には「一般保証」と「特別保証」があります。いずれも期間と走行距離に応じて、あなたの愛車をお守りいたします。

＜一般保証＞ 新車登録から3年間、またはその期間内の6万kmまで。 ＜特別保証＞ 新車登録から5年間、またはその期間内の10万kmまで。

*特殊乗用車の専用部品等の特定部品につきましては、新車登録から1年間、または、その期間内の2万kmまでとなります。*詳しい保証内容につきましては、保証書あるいは販売会社にてご確認ください。

- シートベルトはしっかりと。お子様にはチャイルドシート。 ●軽自動車にも保管場所が必要ですよ。
- このカタログの仕様は改良のため予告なく変更することがあります。 ●写真は撮影条件、印刷インキの性質などから、実際の色とは異なる場合があります。
- このカタログは再生紙を使用しております。 ●本カタログの内容は2007年9月現在のものです。

Specifications

タント VS 主要諸元表

駆動方式		2WD		フルタイム4WD	
ベースグレード		L			
車名・型式		ダイハツCBA-L350S	ダイハツABA-L360S		
車種記号		—	GHGF		
		3速オートマチック	*		
		4速オートマチック	*		
寸法・重量	全長	mm	3,395		
	全幅	mm	1,475		
	全高	mm	1,725		
	室内	長	mm	2,000	
		幅	mm	1,300	
		高	mm	1,330	
	ホイールベース	mm	2,440		
	トレッド	前	mm	1,310	
		後	mm	1,300	1,275
	最低地上高	mm	145		
	車両重量	kg	870		
	燃費定員	名	4		
	性能	燃料消費率 10-15モード走行 (国土交通省審査)	km/ℓ	18.0	16.8
		主要燃費向上対策		可変バルブタイミング	
最小回転半径		m	4.5		
エンジン		型式		EF-V型	
	種別		水冷直列3気筒12バルブDOHC構造		
	総排気量	cc	659		
	内径×行程	mm	68.0×60.5		
	圧縮比		10.5		
	最高出力(ネット)	kW(PS)/rpm	43(58)/7,600		
	最大トルク(ネット)	N·m(kg·m)/rpm	64(6.5)/4,000		
	燃料供給装置		EFI(電子制御式燃料噴射装置)		
	使用燃料およびタンク容量	ℓ	無鉛レギュラーガソリン/36	無鉛レギュラーガソリン/34	
	トランスミッション	駆動方式		FF(前2輪駆動)	フルタイム4WD
		クラッチ形式		3要素1段2相式	
		変速比	1速	2.730	
2速			1.526		
3速			1.000		
4速			0.696		
後退		2.290			
最終減速比		5.844			
ステアリング形式		ラック&ピニオン			
	ブレーキ形式	前	ディスク	ベンチレーテッドディスク	
	後	リーディングトレーリング			
駆動ブレーキ		機械式後2輪制動			
サスペンション形式	前	マックファーン/ストラット式コイルスプリング			
	後	トーションビーム式コイルスプリング			
タイヤ 前後		155/65R14 76S			

*グリーン購入法4種特定調達物品等の判断基準に適合。 ※12:エンジンによる環境物品等の調達の調達に関する法律。 ※1:詳しくは販売会社にお問合せください。

●【】内は従来の表示で参考値です。 ●燃料消費率は定められた試験条件での値です。お客様の使用環境(気象、渋滞等)や運転方法(急発進、エアコン使用等)に応じて燃料消費率は異なります。 ●エンジン出力表示には、ネット値とグロス値があります。 「ネット」とはエンジンを車両に搭載した状態とほぼ同等条件下で測定したものであり、「グロス」はエンジン単体で測定したものです。 同じエンジン単体で測定した場合、「ネット」よりも軽自動車約10%程度低い値(自重調整)となっております。 ■「EFI」はトヨタ自動車株式会社の登録商標です。(使用許諾済) ■道路運送車両法による自動車型式指定申請書書番 ●製造事業者:ダイハツ工業株式会社

先進機能と便利なサービスを満載!!

DAIHATSU
ディーゼスクーピング
TS CUBIC CARD

初年標準年会費無料(レジャーカード付)
会員募集中!!
(詳しくはお近くのダイハツ販売会社まで)

たまったポイントで最高30万円までキャッシュバック!



おかげさまで100周年

ダイハツ工業株式会社
〒563-8651 大阪府池田市ダイハツ町1-1